

令和 3（2021）年度

決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率

1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標

(1)健全化判断比率

(単位 %)

| 指 標 | 算 出 方 法 | 数 値 | |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | 3 年 度 | 2 年 度 |
| 1 実 質 赤 字 比 率 | 一般会計等の実質赤字額 ÷ (標準財政規模) × 100 0 ÷ (30,629,529) × 100 | (11.78) - | (11.83) - |
| 2 連 結 実 質 赤 字 比 率 | 全会計の赤字額 ÷ (標準財政規模) × 100 0 ÷ (30,629,529) × 100 | (16.78) - | (16.83) - |
| 3 実 質 公 債 費 比 率 | (公債費充当一般財源(都市計画税等を除く) + 準元利償還金 - 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) ÷ (標準財政規模 - 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) × 100 (3,167,295 + 1,737,640 - 3,739,233) ÷ (30,629,529 - 3,739,233) × 100 | 3か年平均 (25.0) 5.6 | 3か年平均 (25.0) 6.6 |
| | | ③ 4.3 | ② 5.5 |
| | | ② 5.5 | ① 7.1 |
| | | ① 7.1 | ⑩ 7.3 |
| 4 将 来 負 担 比 率 | (将来負担額 - 充当可能基金額 - 特定財源見込額 - 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) ÷ (標準財政規模 - 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) (65,876,776 - 18,360,789 - 8,537,820 - 44,888,604) ÷ (30,629,529 - 3,739,233) × 100 | (350.0) - | (350.0) - |

(2)資金不足比率

(単位 %)

| | | | | |
|---------------------|----------------|--|-------------|-------------|
| 1 資 金 不 足 比 率 | 資金の不足額 ÷ 事業の規模 | 太陽光発電事業 0 ÷ 52,144 × 100 | (20.0) - | (20.0) - |
| | | (仮称)あがた駅北産業団地 開発事業 0 ÷ 765,000 × 100 | (20.0) - | (20.0) - |
| | | 水道事業 0 ÷ 2,106,268 × 100 | (20.0) - | (20.0) - |
| | | 工業用水道事業 0 ÷ 140,282 × 100 | (20.0) - | (20.0) - |
| | | 下水道事業 0 ÷ 1,881,326 × 100 | (20.0) - | (20.0) - |

(注) 数値欄の () は本市における早期健全化基準

早期健全化基準以上となった場合は、要因の分析や比率を基準未滿とするための方策などを定めた財政健全化計画を作成し、議会の議決を経なければならない。

実質赤字比率・連結実質赤字比率・資金不足比率は、赤字又は資金不足が生じていないため、また、将来負担比率は、将来負担すべき実質的な負債額がないため、「-」で表示。